

Selma bordsskärm



LANAB

Selma bordsskärm

Premiummodell som finns i flera olika bredder samt skärm till kort-sida som skapar avskildhet där det behövs. Oavsett hur lokalerna ser ut är möjligheterna många.

Kategori/modell

Akustik / Bordsskärm med fästen

Varianter

Selma bordsskärm

Dimension - mått i mm

Skärmens bredd 800/1000/1200/1400/1600
/1800/2000 + 840

Skärmens höjd 650

Tjocklek i mm 40

Specifikationer

Bordsskärmen är testade för mått, säkerhet och stabilitet enl EN 1023/EN 14073/EN 14074.

Tyg certifierat enligt OEKO-TEX® STANDARD 100.

Stabil och ljudabsorberande.

Fiberfyllnad på 44 kg/m³

Uppmätt ljudabsorption, N10-värde

Hållbar, består av få komponenter.

Kopplingsbeslag finns olika varianter (tillval)

Bordsfästen finns i olika varianter samt klämfästen (tillval).

Funktionslister i olika längder (tillval)

Monitorarm, gasfjädrad (tillval)

Reservdelar finns för att öka produktens livslängd.

Levereras väl emballerad och delvis monterad – enkel att slutmontera på egen hand.

Material

Produktmaterial

Metall/aluminium, spårbart trä, återvunnet PET och tyg.

Produktionsprocess

Ramkonstruktion av massivt trä som fylls med fiberfyllning av återvunnet PET samt kläs med tyg.

Bordsskärmarna monteras med fasta metallbeslag under bordsskiva eller med klämfästen.

Kopplingsbeslag finns att fästa ovansida kant för att koppla ihop skärmar.



The mark of
responsible forestry
FSC® C196351



Den förstärkta versionen av Selma kan kompletteras med en funktionslist.

Bordsfästen utförande

Elförzinkat stål/ lackerad metall

Garanti

Sju års garanti