


Polo Split



LANAB

Polo split

Polo Split är en sadelstol med tvådelad sits som minskar tryck och ökar ventilation vid långvarigt sittande. Att sitta i ridande position med öppen vinkel i höften avlastar ryggen, förbättrar din hållning och stärker dina muskler samt minskar risken för olika typer av belastningsskador.

Kategori/modell

Sittmöbel / Kontorsstol med hjul

Varianter

Sadelstol med hjul, aktiv mekanism
 Sadelstol med hjul, vinklingsbar mekanism
 Sadelstol med hjul och rygg, vinklingsbar mekanism

Dimension - mått i mm

Polo Split

Ryggens bredd	370
Ryggens höjd	250
Sitsens bredd	400
Sitsens djup	320
Sitthöjd	Se tabell dimensioner gaspelare nästa sida.



Specifikationer

Polo Split

Mekanism: Tvåspaks- eller trespaksmekanism.
 Ställbar sittvinkel.
 Ställbar sitthöjd.
 Ryggstöd justerbart i höjd och vinkel.
 (trespaksmekanism)
 Fotreglage för justering av sitthöjd (tillval)
 Fotring som fotstöd (tillval)
 Armstöd (tillval)

Polo Split Aktiv

Mekanism: Aktiv mekanism som följer kroppens rörelse.
 Fotreglage för justering av sitthöjd (tillval)

Reservdelar finns för att öka produktens livslängd.
 Levereras väl emballerad och delvis monterad – enkel att slutmontera på egen hand.



The mark of
 responsible forestry
 FSC® C196351

Material

Produktmaterial

Metall/aluminium, trä, kallskum, tyg/läder och plast.

Produktionsprocess

Gospelare och hjulkryss sätts ihop med sits och ryggstöd. Sits och ryggstöd består av formgjutet kallskum som bekläds med tyg/läder.

Gospelare utförande

Svartlackerat/polerat aluminium.

Garanti

Fem års garanti.

Dimension gospelare - mått i mm

		Med fotreglage	Med Curve-armstöd	Med fotreg. och curvearm
Polo Split, fast mek				
Gospelare låg	470-595		520-595	
Gospelare mellan	555-735	550-735	605-735	600-735
Gospelare hög	610-865	620-860	660-865	670-860
Polo Split, aktiv				
Gospelare låg	520-645		570-645	
Gospelare mellan	605-785	590-775	655-785	640-775
Gospelare hög	660-915	660-900	710-915	710-900
Polo Split med ryggstöd				
Gospelare låg	485-610		535-610	
Gospelare mellan	565-745	560-745	615-745	610-745
Gospelare hög	625-875	625-870	675-875	675-870